


ラン



③ ファレノプシス

通年

東南アジアの熱帯～亜熱帯に分布するラン。名前はギリシア語で「蛾のような」という意味。日本では花の姿を‘蝶’に見立て、胡蝶蘭と呼び、贈答用として利用される事が多く人気です。ファレノプシス温室では、色とりどりの胡蝶蘭をご覧いただけます。



⑤ カトレア

通年

中央・南アメリカの熱帯に分布。ラン科植物の中でも花の美しい一群として知られ、非常に濃艶なものが多く、そのうえ気品が高く、芳香のあるものが多いことから「花の女王」として尊ばれています。カトレア温室で優雅な花と香りをお楽しみください。



④ バンダ

通年

東南アジア、インド、中国、台湾からオーストラリア北部までの広い地域に分布。ラン科植物では青色の花をつける種類が少ないことから、バンダ属の淡紫色は魅力的。花を上から吊り下げて展示しているので、ジャングルの中にいるような、不思議な気分を味わえます。



③ デンドロビウム

通年

熱帯アジアを中心に広く分布している着生ラン。園芸用として多くの交配種が作り出されています。



⑤ オンシジウム

通年

熱帯・亜熱帯アメリカに広く分布しているラン。花の形からダンシング レディ オーキッドの別名も。



④ パルボフィラム

通年

世界の熱帯・亜熱帯に広く分布。種類が豊富で花の‘形’が面白い‘または’臭い‘種類も見られます。



④ パフィオペディルム

通年

東南アジアを中心に分布。名前は唇弁の形から、ギリシア語のペディロン（スリッパ）に由来しています。

花・観葉植物



● ハイビスカス

通年

花の色はバリエーションに富み、トロピカルな印象を与えてくれます。



● ブーゲンビレア

通年

花のように思われている赤や紫色の部分は苞という葉っぱの一部です。



● ヤエヤマヤシ

通年

世界でも石垣島と西表島にしか自生しない貴重なヤシです。



⑫ ヒメショウジョウヤシ

通年

葉柄などの緋赤色と幹の濃緑色とのコントラストが美しいヤシです。



④ ピカクシダ

通年

垂れる葉の形から「鹿角」の名前がつけました。胞子で増えます。



② クロトン

通年

葉の形・色・大きさに変化が多いことから「変葉木」とも呼ばれます。



⑦ パオバブ

通年

「上下さかさまの木」とも呼ばれるユニークな形で知られています。



⑤ サルオガセモドキ

通年

根を退化・無くしてしまつた植物。小さな黄緑色の花を春につけます。



⑥ タコノキ

通年

支柱根が四方に出てタコのように見える事から、この名前がつけました。



⑫ オオベニゴウカン

1月

多数の雄しべが目立つた花が球体状に集まって咲きます。



⑪ サイハイデイゴ

1月

武将が持っていた采配に花の形が似ていることから、名前がつけました。



⑫ コガネノウゼン

3~4月

黄色いベル状の美しい花を咲かせ、南国の雰囲気を感じ出します。



⑥ ヒスイカズラ

4月

爪状の翡翠色をした花が連なり、宝石のシャンデリアを思わせます。



⑫ オオホウカンボク

4月

「大きな宝冠を咲かせる木」から「大宝冠木」という名前がつけました。



⑤ パニラ

4月

じつは、ランの仲間。花の咲く時間は短いの、見られた人はラッキー！？

果樹



⑥ カカオ

通年

チョコレートやココアの主原料。小さな花は幹や太い枝に直接つきます。



⑥ パラミツ

通年

大きなものは50kgに達する世界最大の果実です。別名ジャックフルーツ。



⑥ サボジラ

通年

樹皮を削って出る液は、チューインガムの原料に使われていました。



⑥ ビタンガ

1~5,10~12月
完熟果実をそのまま食べる他、ゼリー、シロップ等にも利用されます。



⑥ カニステル

1~6月

別名エッグフルーツ。たまごの黄身のような不思議な食感が特徴です。



⑥ アボカド

5~8月

サラダ等でそのまま食べる他、砂糖やレモンを加えてジュースにも。



⑥ アセローラ

5~11月

「ビタミンCの王様」。そのまま又はジュースやゼリーにして食べます。



⑥ マンゴー

6~8月

濃厚な甘さと、とろけるような食感で、古くから人々を魅了してきました。



⑥ ミラクルフルーツ

6~9月

この実を食べたあとに酸味のある物を食べると、甘く感じます。



⑥ ドラゴンフルーツ

6~11月

多汁で甘味のある果実をそのまま食べる他、ゼリーやアイスにも利用。



⑥ ゴバンノアシ

7月

実が基盤の脚に似ている事から、名前がつけました。＊食べられません。



⑥ ホウガンボク

7~8月

実が砲丸に似ている事から、この名前がつけました。＊食べられません。



⑥ ゴレンシ

7~12月

そのまま食べるのが主。断面の形からスターフルーツとも呼ばれます。



⑥ トゲバンレイシ

8~9月

そのまま食べる他、ジュースやゼリー、シャーベット等にも使われます。



⑥ マンゴスチン

8~9月

果実のみずみずしさと舌触りから「熱帯果実の女王」と呼ばれます。

食虫植物



⑫ ハエトリグサ

葉の内側にある感覚毛に2回触れると、葉を閉じて虫を挟み込みます。



⑫ モウゼンケ

葉にネバネバした液を出す毛がたくさんあり、そこで虫を捕らえます。



⑫ ウツボカズラ

袋状になった葉の一部に、引き寄せられた小動物が落ちる仕組みです。

湿生植物・水生植物



⑫ パラガイオニバス

葉が1m以上にもなり浮力も高いことから、子どもを乗せることが出来ます。



⑫ ニツパヤシ

日本では西表島のみに自生する貴重な種。国の天然記念物でもあります。



⑬ ネットタイスイレン


温帯性のスイレンにはない青や紫の花色があり、多彩で、エキゾチック。



⑫ トーチジンジャー

6~8月

球状で赤色の花序を出す様子が、火のついたトーチを思わせます。



⑪ プルメリア

6~10月

レイによく使われる花。花色は白黄赤ピンクと多彩で、香りも豊かです。



⑫ ウサキビキョウ

6~10月

花が垂れ下がるタイプ。赤い部分は苞で、黄色い花がその中にあります。

※気象条件などにより、開花・結実しないことや時期がずれることがあります。

●の中の数字は表面地図の番号です。